


BALIZA REVERSÍVEL | 80 CM, 65 CM e 45 CM | FIXAÇÃO SIMPLES

Postes delimitadores multidirecionais, fabricados em composto de poliuretano; • Inclui 3 telas refletoras Hi (no tamanho 80cm e 68cm existe a possibilidade de se colocar 4 telas refletoras); • Possui faixas duplas em esferas de vidro "Swareflex"; • Fabricados para uma duração de 3 anos, mesmo quando expostos às condições climatéricas mais duras; • Retomam a sua forma original; • Disponível nas cores preto, verde, azul, amarelo e vermelho.



Ref.MGO	Descrição
114710614	Balizador Reversível c/1 Ponto de Fixação 80x 680mm MGO

Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Balizadores

BALIZA REVERSÍVEL - 80 CM, 65 CM e 45 CM

FIXAÇÃO 3 parafusos • Postes delimitadores multidirecionais, fabricados em composto de poliuretano; • Inclui 3 telas refletoras Hi (no tamanho 80cm e 68cm existe a possibilidade \de se colocar 4 telas refletoras); • Possui faixas duplas em esferas de vidro "Swareflex"; • Fabricados para uma duração de 3 anos, mesmo quando expostos às condições climatéricas mais duras; • Retomam a sua forma original; • Disponível nas cores preto, verde, azul, amarelo e vermelho.




Ref.MGO	Descrição



BALIZA FLEXÍVEL - 80 CM e 50 CM - FIXAÇÃO SIMPLES

• Baliza fabricada em polietileno e a base fabricada em PVC; • Baliza fixa-se na base com 1/4 de volta; • Inclui 2 telas refletoras com 5cm classe 3; • Excelente resistência às condições climáticas mais rigorosas, resistindo a temperaturas entre -20°C e 70°C; • Fabricados para uma duração de 3 anos em condições ótimas; • Recuperam a sua forma original; • Excelente resistência às fissuras, impactos e ao contacto com produtos químicos; • Disponível nas cores preto, verde, azul, amarelo e vermelho.



Ref.MGO	Descrição

Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Balizadores

BALIZA FLEXÍVEL - 80 CM e 50 CM

FIXAÇÃO 3 parafusos • Baliza fabricada em polietileno e a base fabricada em PVC; • Baliza fixa-se na base com 1/4 de volta; • Inclui 2 telas refletoras com 5cm classe 3; • Excelente resistência às condições climáticas mais rigorosas, resistindo a temperaturas entre -20°C e 70°C; • Fabricados para uma duração de 3 anos em condições ótimas; • Recuperam a sua forma original; • Excelente resistência às fissuras, impactos e ao contacto com produtos químicos; • Disponível nas cores preto, verde, azul, amarelo e vermelho.



Ref.MGO	Descrição



BALIZADOR REDONDO

Baliza flexível fabricada em polietileno; • Inclui 2 telas refletoras com 5cm classe 2; • Possui filtro UV para prevenir a degradação térmica; • Excelente resistência às condições climáticas mais rigorosas; • Fabricados para uma duração de 3 anos; • Retomam a sua forma original; • Disponível nas cores preto, verde, azul, amarelo e vermelho.






Ref.MGO	Descrição
114707535	Balizador p/ Estrada c/tela Preto/Amarelo 200x750mm MGO



BALIZADOR OVAL

• Baliza flexível fabricada em polietileno; • Inclui 2 telas refletoras com 10 cm classe 2; • Possui filtro UV para prevenir a degradação térmica; • Excelente resistência às condições climáticas mais rigorosas; • Fabricados para uma duração de 3 anos; • Retomam a sua forma original; • Disponível nas cores preto, verde, azul, amarelo e vermelho.





Ref.MGO	Descrição

Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda


Balizadores

MODELOS DE SINALIZAÇÃO INTELIGENTESH45 / H68 / H80 / H100

PROCESSO DE APLICAÇÃO DE MATERIAL

- 1. Faça um furo com 100 mm de profundidade;
- 2. Completamente limpo;
- 3. Insira cola química no orifício de baixo para cima;
- 4. Fixe o poste de amarração no orifício com a luva metálica presa; para uso removível: aplique o poste de amarração com 1 mm de PVC para uso permanente: aplique o poste de amarração sem PVC de 1 mm
- 5. Permita uma secagem perfeita;

funciona como um efeito dissuasor, reduzindo significativamente os acidentes de viação. Devido ao seu método de fabricação e material de alta qualidade, o concede grande resistência e flexibilidade total, retornando à sua forma original após qualquer impacto, sem danos.



Ref.MGO	Descrição
114712172	Balizador Reversível c/3 Pontos de Fixação 80x1000mm MGO

Tel.217 940 473 – <u>borrachas@borrachasmgo.com</u> <u>www.borrachasmgo.com</u>



Cones de sinalização

Fabricado em Polietileno de alta densidade. Incorpora um conjunto de aditivos que inclui um absorvedor de luz ultravioleta, para além dos antioxidantes necessários para a sua total proteção à degradação térmica. Moldagem por injeção. Possuem bases largas proporcionando maior durabilidade.

Descrição do Produto		
Nome:	Cone 30; Cone 50; Cone 75	
Peso (Kg):	0,4;1;5	
Forma da Base :	Hexagonal; Quadrada	
Cores do Corpo:	Laranja; Amarelo; Preto; Outras	
Descrição da Tela		
Reflexão:	Nivel I; Nivel II; Nivel III; Conforme Norma EN 12899-2:2007	
Cores da Tela:	Branca; Amarela; Vermelha;	
Número de faixas:	1 ou 2 faixas reflectoras	



Ref.MGO	Descrição
599902256	Cone de Sinalização MGO



Balizas reversíveis




Ref.MGO	Descrição
114710166	Lamela Reflectora 75cm c/Base Preta MGO




Postes de limite com base preenchível e suporte de corrente

Poste de PVC muito leve. Possui um suporte de plástico para o gancho da corrente e uma base de PVC que pode ser preenchida com água ou areia. Peso: 0,6 kg (com água: 4Kg).








Ref.MGO	Descrição
114711464	Balizador c/Base p/ Corrente 850mm MGO

Correntes de polietileno 25 metros vermelho / branco

Corrente de polietileno de alta densidade com proteção UV.







Ref.MGO	Descrição
114707534	Corrente Sinalização 6mm MGO